

Borgo de'Pazzi[®]

F I R E N Z E



Scialle GODZILLA II by


Cryptoknitter



GODZILLA

Ho creato questo scialle come variante a maglia dell'ormai classico Hitch-Hiker (coda di drago). Il modello è in due colori che si alternano usando un breve tratto di lavoro ad intarsia. Il bordo che avvolge il collo è creato con una lavorazione i-cord che ne accentua la torsione e la rende più elegante una volta indossato.



Livello :Facile

Dimensioni :180 x 65 cm personalizzabile in base alle vostre preferenze.

Materiali:

Filato: **Artilea**–Borgo de' Pazzi Firenze® col. 81: 150 gr,

Soavia – Borgo de' Pazzi Firenze® col. 63 : 135 gr – used doubledt

Dimensione Ferri:7 mm



Punti e abbreviazioni:

CP: colore principale (Soavia) **CS:** colore secondario (Artilea)

dir: dritto **rov:** rovescio **pass:** Col filo davanti passa una maglia senza lavorarla. **aum:** (doppio aumento in una maglia). Lavora la stessa maglia a dritto per tre volte, puntando il ferro destro prima nel filo davanti, poi in quello dietro e ancora in quello davanti.

Int: Intreccia i filati del cambio colore precedente

Suggerimenti:

Ogni volta che ti troverai a cambiare il colore di filato, dovrai "intrecciarlo" prendendolo da sotto al filato precedente.



Scialle GODZILLA II

Istruzioni:

Avvia 7 maglie col **CP**

ferro1: **CP** – dir3, pass4. ferro2: **CP** – dir4, aum, dir fino alla fine del ferro.

ferro3: **CP** – dir fino alle ultime 4 maglie,rov4 ferro4: **CP** – dir4, **CS** – aum, dir fino alla fine del ferro. ferro5: **CS** – dir2, rov fino alle ultime 4 maglie, pass4. ferro6: **CP** – dir4, **CS** – aum, dir fino alla fine del ferro.

ferro7: **CS** – dir2, rov fino alle ultime 4 maglie, **CP** – rov4. ferro8: **CP** – dir4, **CS** – aum,dir fino alla fine del ferro. ferro9: **CS** – dir2,rov fino alle ultime 4 maglie, pass4. ferro10: **CP** – dir4, int, aum, dir fino alla fine del ferro.

ferro11: **CP** – dir fino alle ultime 4 maglie, rov4. ferro12: **CP** – dir4, int, aum, dir fino alla fine del ferro. ferro13: **CP** – chiudi 8 maglie,dir fino alle ultime 4 maglie, pass4,


Ripeti i ferri da 2 a 13 fino a raggiungere la lunghezza che desideri. Termina il lavoro al ferro 12 e preparati a chiudere le maglie.

Chiusura elastica:

CP: dir2,*passa le maglie dal ferro destro al ferro sinistro e lavorale insieme a dritto, lavora una maglia a dritto,ripeti * fino alla fine delle maglie.

Finiture:

Ferma tutte le codine e metti in forma lo scialle bloccandolo disteso in tutta la sua lunghezza.



kuki 1
arti 84



kuki 4
arti 80



kuki 1
arti 83



kuki 4
arti 89



kuki 2
arti 85



kuki 5
arti 88



kuki 2
arti 88



kuki 5
arti 85



kuki 3
arti 87



kuki 6
arti 81



kuki 3
arti 86



kuki 6
arti 82