



THE FREE FRIDAY PATTERN

Filato: Tweed by Borgo de' Pazzi Firenze

Anteprima

CARDIGAN CON CAPPuccio by SilviaG

TAGLIA: S

MATERIALE:

- 550gr di filato TWEED
- Ferri dritti 4 mm o misura necessaria ad ottenere il campione 10X10 cm. con 24 maglie x 35 ferri a maglia rasata.
- 5 bottoni

PUNTI & ABBREVIAZIONI:

MAGLIA LEGACCIO: Lavorare tutti i ferri a diritto.

GRANA DI RISO DOPPIA:

Ferro 1: *2 maglie diritto, 2 maglie rovescio *, ripetere *-*.

Ferro 2: diritto su diritto e rovescio su rovescio.

Ferro 3: rovescio su diritto, diritto su rovescio.

Ferro 4: rovescio su rovescio e diritto su diritto. Ripetere i ferri 1-4.

ASOLE:

Fare le asole sul bordo davanti destro.

1 asola = intrecciare 8°, 9° e 10° maglia davanti e avviare 3 nuove maglie sul ferro di ritorno. Intrecciare

per le asole, quando il lavoro misura: 37, 44, 50, 57 e 63 cm.



ISTRUZIONI:

DIETRO: Avviare

120 maglie per la Taglia S (compresa 1 maglia di vivagno a ogni lato) con i ferri n° 4 mm.

Lavorare a MAGLIA LEGACCIO per 16 ferri. ATTENZIONE ALLA TENSIONE DEL LAVORO! Alla fine di questo punto, continuare a MAGLIA RASATA. Quando il lavoro misura 10 cm diminuire 2 maglie a ogni lato e ripetere le diminuzioni ogni 6 cm per un totale di 4 volte. Maglie rimanenti = 104.

Quando il lavoro misura 35 cm lavorare 17 ferri a maglia legaccio. Ora continuare a grana di riso doppia (leggere sopra) con 1 maglia di vivagno a ogni lato. Quando il lavoro misura 51 cm intrecciare 6 maglie a ogni lato per lo scolfo.

Intrecciare per modellare lo scolfo a ogni lato all'inizio di ogni ferro:

4 maglie 1 volta = 84 maglie (Taglia S).

Continuare a grana di riso doppia.

Quando il lavoro misura 68 cm intrecciare le 30 maglie centrali per il collo e finire ogni lato in modo separato.

Diminuire 2 maglie x lato nel collo al ferro successivo e intrecciare le maglie rimaste quando il lavoro misura 70-72-74-76-78-80 cm.

(25 maglie sulle spalle e 34 maglie di scollatura = 84 maglie totali).



"Tweed"

by Borgo de' Pazzi Firenze

DAVANTI SINISTRO:

Avviare 68 maglie (compresa 1 maglia di vivagno a lato e 19 maglie per il bordo verso il centro davanti) con i ferri n° 4 mm.
Lavorare a maglia legaccio uguale al dietro. Poi continuare a maglia rasata con 19 maglie a maglia legaccio verso il centro davanti per la fascia dei bottoni. Quando il lavoro misura 10 cm diminuire le 8 maglie sul fianco come descritto per il dietro. Maglie rimanenti = 60.
Quando il lavoro misura 35 cm lavorare 17 ferri a maglia legaccio su tutte le maglie.
Ora continuare a grana di riso doppia con 1 maglia di vivagno a lato e 19 maglie per il bordo bottoni verso il centro davanti a maglia legaccio.
Quando il lavoro misura 51 cm intrecciare 6 + 4 maglie per modellare lo scalfo come descritto per il dietro.
Maglie rimanenti = 50. Quando il lavoro misura 64 cm trasferire 19 maglie verso il centro davanti su un fermamaglie per il collo. Intrecciare per modellare la scollatura: 4 maglie 1 volta, 2 maglie 1 volta e 1 maglia = 24 maglie rimaste sulla spalla.
Intrecciare quando il lavoro misura 70 cm.

DAVANTI DESTRO:

Come il davanti sinistro, ma a specchio. RICORDARSI DELLE ASOLE!

MANICA:

Avviare 56 maglie con i ferri n° 4 mm. Lavorare a Maglia Legaccio per 17 ferri e poi continuare a Maglia Rasata. Quando il lavoro misura 10 cm aumentare 2 maglie a ogni lato e ripetere gli aumenti ogni 6-6-5-4,5-4-3 cm per un totale di 7-7-8-8-9-10 volte.
Maglie rimanenti = 84. Quando il lavoro misura 49-48-48-45-45-42 cm -
NOTA! Misure più piccole per le taglie più grandi a causa dell'arrotondamento della manica più lungo e della spalla più ampia - intrecciare 6 maglie a ogni lato per lo scalfo per 1 volta, poi 4 maglie per lato per 1 volta.
Intrecciare per modellare l'arrotondamento della manica a ogni lato all'inizio di ogni ferro:
2 maglie per 10/11 volte, 3 maglie per una volta, 6 maglie per 1 volta.
Intrecciare le 4 maglie rimaste.
Il lavoro misura circa 56 cm.

CONFEZIONE:

Cucire i margini delle spalle. E attaccare le maniche. Cucire i lati e i margini delle maniche all'interno della maglia di vivagno.
Attaccare i bottoni.

CAPPUCCIO: Riprendere 138 maglie attorno alla scollatura (comprese le 19 maglie sul fermamaglie) con i ferri n° 4 mm. **NOTA BENE!** Continuare a Maglia legaccio sulle maglie del bordo davanti. Aumentare 20 maglie in modo uniforme (non aumentare sulle maglie del bordo davanti). Lavorare 4 ferri a maglia legaccio su tutte le maglie e ora continuare a grana di riso doppia con 19 maglie a maglia legaccio per la fascia bottoni a ogni lato fino a quando il cappuccio misura circa 32 cm. Intrecciare. Piegarlo il cappuccio a metà e cucire a punto maglia in alto.

