



ITALIAN YARN STUDIO™

Borgo de' Pazzi
11016

THE FREE FRIDAY PATTERN

FILATO: NIKE BY BORGO DE' PAZZI



GRAPHIC KNITS
by Hailey Hodge

Time
Turner
Fingerless Gloves



MISURE

La taglia unica da donna si adatta nella maggior parte dei casi, grazie a un ago di 5 cm.

Misure del guanto, in piano:

Polsino: 7 cm

Mano e pollice: 10,16 cm

Mano: 7,62 cm



MATERIALE

Filo: NIKE di Borgo de' Pazzi (50% lana, 38% bamboo, 12% baby camel; 110 mt - 50 gr; colore nr 23.



FERRI

Ferri circolari 4 mm (da utilizzare con la tecnica Magic Loop), oppure ferri a doppia punta.



CAMPIONE

26 maglie x 29 ferri (10x10 cm) a maglia rasata



ALTRO MATERIALE

Ago da lana per fermare le codine



DIFFICOLTA'

Principiante avanzato o intermedio

Punti e tecniche da conoscere:

1Drit: lavorare una maglia a diritto inserendo il ferro sul dietro della maglia.

Punto treccia semplice

Lavoro a maglia in tondo

Saper leggere uno schema





Questi guanti senza dita sono stati creati in collaborazione con Borgo de' Pazzi, per il progetto "Modelli Gratuiti del Venerdì" 2020.

I guanti "Time Turner" sono stati ispirati da Hermione Grainger, una protagonista della saga di Harry Potter, e dal suo Gira-Tempo. Quest'anno molti sono stati i momenti in cui avrei voluto tornare indietro a un periodo diverso e più felice, oppure saltare direttamente l'anno e proiettarmi nel futuro. Se solo avessi avuto un Gira-Tempo!

Spero di cuore che possiate farvi questi guanti e che possano portare un po' di speranza e di magia nel 2021!



Time Turner Fingerless Gloves

Questi guanti senza dita si sviluppano dal polso verso le dita. Dopo aver lavorato il polso, lavorerete simultaneamente il tassello del pollice e lo schema per creare il disegno per la parte superiore della mano. I punti del pollice saranno messi da parte, finendo prima la mano, poi il pollice.

- Per questo modello, all'inizio vi consiglio di tenere 19 m da entrambi i lati del Magic Loop. In questo modo, come si lavora il tassello del pollice, si avrà sempre lo stesso numero di punti su entrambi i lati.
- Entrambi i guanti sono simili, ma il grafico sarà posto all'inizio della riga per la mano destra e l'ultima parte della riga per la mano sinistra.
- Questo guanto è lavorato in tondo, quindi lavorerete sempre a diritto.
- Su ogni giro del grafico, si faranno almeno 2 trecce. Non ci sono ferri sul rovescio, né ferri di lavoro in piano. Per tutti i giri sarà richiesto un ferro da treccia.
- Il marcapunti viene messo sulla sinistra per semplificare il lavoro e per sapere sempre dove inizia lo schema. Si dà per scontato che il marcapunti debba essere passato, quindi non viene specificato "passare il marcapunti".

Punti&Abbreviazioni:

1dirRit - lavorare una maglia a diritto ritorto

R - rovescio

gett - gettato

pm - piazzare un marcapunti

m - marcapunti

ft - ferro per treccia

pass - passare la maglia senza lavorarla

m - maglia

Istruzioni:

Polsino

Avviare 38 maglie e unite in tondo, facendo attenzione a non girare il lavoro.

Ferri 1-10: (1dirRit, 1rov) 19 volte. 38 maglie.

Mano destra - inizio dello schema

Ferri 1-5: lavorare lo schema, continuare a rovescio fino alla fine.

Inizio del tassello per il pollice destro

F.6: Lavorare lo schema, (1rov, 1 gettato) 2 volte, rov fino alla fine. 2 maglie aumentate (40 maglie)

F.7: Lavorare lo schema, continuare a rovescio fino alla fine.

F.8: Lavorare lo schema, continuare a rovescio fino alla fine.

F.9: Lavorare lo schema, 1rov, 1 gett, 3rov, 1gett, rov fino alla fine. 2 maglie aumentate (42 maglie)



È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata. Citare sempre il/la designer e il filato originale nei lavori basati sul presente modello. Non utilizzare il modello a fini commerciali.

- F.10: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
 F.11: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
 F.12: Eseguire lo schema, 1rov, 1gett, 5rov, 1gett, rov fino alla fine. - 2 m aumentate (44 maglie)
 F.13: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
 F.14: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
 F.15: Eseguire lo schema, 1rov, 1gett, 7rov, 1gett, rov fino alla fine. - 2 m aumentate (46 maglie)
 F.16: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
 F.17: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
 F.18: Eseguire lo schema, 1rov, 1gett, 9rov, 1gett, rov fino alla fine. - 2 m aumentate (48 maglie)
 F.19: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
 F.20: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
 F.21: Eseguire lo schema, 1rov, 1gett, 11rov, 1gett, rov fino alla fine. - 2 m aumentate (50 maglie)
 F.22: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
 F.23: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
 F.24: Eseguire lo schema, 1rov, 1gett, 13rov, 1gett, rov fino alla fine. - 2 m aumentate (52 maglie)
 F.25: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
 F.26: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.

Rimuovere le maglie per il pollice destro

F.27: Eseguire lo schema, 1rov, mettere in sospeno su un filo di scarto 15 m, lavorare la maglia seguente sul davanti e sul dietro (1 aumento), rov fino alla fine. (38 maglie)

Mano destra

F.28: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.
 Ripetere il ferro sopra, continuando a lavorare secondo lo schema finchè lo schema stesso non sarà terminato.
 F. successivo: ((1dirRit, 1rov) 19 volte.
 Ripetere il ferro sopra per 5 volte (6 f. in totale) . Chiudere le maglie lavorandole a diritto ritorto, 1rov.

Pollice

Mettere su un ferro le maglie lasciate in sospeno. Riprendere una m e lavorarla insieme a quella aggiunta nel ferro 27, (1rov, 1dirRit) 7 volte, 1 rov. - (16 maglie)
 F. successivo: (1rov, 1dirRit) 8 volte.
 Ripetere il ferro sopra per 5 volte. Chiudere le maglie lavorandole a diritto ritorto, 1rov.

Mano sinistra

Eseguire il polsino come fatto per la mano destra.
 F. 1-5: Eseguire lo schema, rov fino alla fine.

Iniziare il tassello per il pollice sinistro

F.6: 18rov, (1gett, 1rov) 2 volte, pm, eseguire lo schema. - 2 m aumentate (40 maglie).
 F.7: rov fino al m, eseguire lo schema
 F.8: rov fino al m, eseguire lo schema
 F.9: 18rov, 1gett, 3rov, 1gett, 1rov, eseguire lo schema. - 2 m aumentate (42 maglie).
 F.10: rov fino al m, eseguire lo schema
 F.11: rov fino al m, eseguire lo schema
 F.12: 18rov, 1gett, 5rov, 1gett, 1rov, eseguire lo schema. - 2 m aumentate (44 maglie).
 F.13: rov fino al m, eseguire lo schema
 F.14: rov fino al m, eseguire lo schema
 F.15: 18rov, 1gett, 7rov, 1gett, 1rov, eseguire lo schema. - 2 m aumentate (46 maglie).



- F.16: Rov fino al mc, lavorare lo schema.
F. 17: Rov fino al mc, lavorare lo schema.
F. 18: 18rov, 1 gett, 9rov, 1gett, 1rov, lavorare lo schema. - 2 m aumentate (48 maglie).
F. 19: Rov fino al mc, lavorare lo schema.
F. 20: Rov fino al mc, lavorare lo schema.
F. 21: 18rov, 1 gett, 11rov, 1gett, 1rov, lavorare lo schema. - 2 m aumentate (50 maglie).
F.22: Rov fino al mc, lavorare lo schema.
F. 23: Rov fino al mc, lavorare lo schema.
F. 24: 18rov, 1 gett, 13rov, 1gett, 1rov, lavorare lo schema. - 2 m aumentate (52 maglie).
F. 25: Rov fino al mc, lavorare lo schema.
F. 26: Rov fino al mc, lavorare lo schema.

Rimuovere le maglie per il pollice sinistro

- F. 27: 18rov, mettere in sospeno su un filo di scarto 15 m, lavorare la maglia seguente sul davanti e sul dietro (1 aumento), 1rov, seguire lo schema. (38 maglie)

Mano sinistra:

- F.28: Rov fino al mc, lavorare lo schema.

Ripetere il ferro sopra, continuando a lavorare secondo lo schema finchè lo schema stesso non sarà terminato.

F. successivo: ((1dirRit, 1rov) 19 volte.

Ripetere il ferro sopra per 5 volte (tot 6 ferri, o finchè non avrete raggiunto l'altezza della mano che vi serve. Chiudere le maglie lavorandole a diritto ritorto, 1rov.

Lavorate il pollice seguendo le istruzioni del primo guantino.

Fermate le codine, bloccate e... indossateli Spesso!!



SCHEMA

legenda



diritto



rovescio



1dirRit



pass 1 m sul ferro ausiliario e metterla in sosp. sul dietro, 1dir, 1rov dal f. aus. (2 m.)



pass 1 m sul ferro ausiliario e metterla in sosp. sul davanti, 1rov, 1dir dal f. aus. (2 m.)



pass 1 m sul ferro ausiliario e metterla in sosp. sul dietro, 1dir, 1dir dal f. aus. (2 m.)



pass 1 m sul ferro ausiliario e metterla in sosp. sul davanti, 1dir, 1dir dal f. aus. (2 m.)



pass 2 m sul ferro ausiliario e metterla in sosp. sul davanti, 1dir, pass 1 m sul ferro dal ferro aus., 1dir, 1dir dal f. aus. (3 m.)

