

Borgo de'Pazzi®

F I R E N Z E

Bouillon

di Alice Twain

L'insolita forma di questo cappello è basata sulla maglia legaccio, sull'uso dei ferri accorciati e sulle maglie passate. La combinazione di questi tre elementi crea un cappello dalla forma a scatola, quasi cubico, perfetto per il suo nome (dado da brodo). Il filato superspeso dà alla lavorazione una consistenza quasi scultorea che, pur mantenendo la massima elasticità e morbidezza, mantiene facilmente la forma. I due vivagni, prodotti passando la prima maglia di ogni ferro a rovescio con il filo davanti al lavoro, possono essere cuciti tra loro in modo tale che la cucitura assomigli alle colonne di maglie passate che creano gli angoli del cappello.





Materiali

- **Paco di Borgo de' Pazzi**, 70% lana, 30% alpaca, 200 g, 140 m, 1 matassa.
- Ferri da 8 mm, dritti o circolari (o della misura necessaria per ottenere la tensione corretta).
- Ferri (dritti o circolari) di una misura inferiore.
- Forbici e un grosso ago da lana.

Tensione: 9,5 m e 10 f = 10 cm a maglia legaccio con i ferri più grandi.

Taglie: Bambino, donna, uomo; vesto una testa da 48 (53, 58) cm; scegliete una taglia più piccola della circonferenza della testa del destinatario.

Misure: Circ. 45 (50, 55) cm, lunghezza (misurata lungo una delle colonne di maglie passate fino alla piega della corona, la corona stessa sarà ripiegata verso il basso una volta che il cappello viene indossato) 18, 19, 20 cm.

Istruzioni speciali

1 cresta: 2 ferri di maglia legaccio.

Pass 1: passa la maglia prendendola a rovescio con il filo davanti al lavoro.

Ddc (diminuzione doppia centrata):

pass 2 m assieme a dir sul ferro destro, 1 dir, acc le 2 m passate su quella appena lavorata.

Avvio old Norwegian: <https://youtu.be/bZVZnt7F7MY>.

Istruzioni

Avviate 41 (45, 49) m con i ferri più grandi e usando il metodo old Norwegian.

Passate ai ferri più piccoli e lav a m leg nel motivo del cappello come segue:

Ferro 1 (DL): pass 1, dir fino alla fine del ferro.

Ferro 2 (RL): pass 1, * 9 (10, 11) dir, pass 1 *, lav da * a * per 3 volte, dir fino alla fine del ferro.

Lav 3 creste come indicato sopra con il ferro più sottile, quindi proseguite nella lavorazione con i ferri più grandi finché il cappello misura circa 16 (18, 19) cm.

Corona

La corona del cappello è lavorata a ferri accorciati; dato che il cappello è a maglia legaccio (e in un filato così grosso) non avrete bisogno di gettare il filo attorno

alla maglia per chiudere gli spazi tra le maglie.

Ferro 1: pass 1, dir fino alla m centrale (è la seconda colonna di maglie passate), 1 dir, girate.

Ferro 2: pass 1, 1rov, 1dir, girate.

Ferro 3: pass 1, 3dir, girate.

Ferro 4: pass 1, 1dir, pass 1, 2dir, girate.

Al lato del punto dove il lavoro è stato girato si forma una piccola apertura. Usate queste aperture per guidarvi nella lavorazione dei ferri successivi.

Ferro 5: pass 1, dir fino all'apertura, 1dir, girate.

Ferro 6: pass 1, dir fino alla m centrale, pass 1, dir fino all'apertura, 1dir, girate.

Lav i f 5 & 6 finché non raggiungete le due colonne laterali di maglie passate. Avrete 10 (11, 12) m nelle sezioni laterali e 21 (23, 25) m nella sezione centrale a ferri accorciati.

Ferro 7: pass 1 m a dir con il filo dietro al lavoro, ppd (o acc), dir fino a 3 m prima dell'apertura, 2dir ass, ppd (o acc); questa diminuzione darà lavorata sulle due maglie ai lati dell'apertura), girate.

Ferro 8: pass 1, dir fino alla m centrale, pass 1, dir fino a 1 m prima dell'apertura, 2rov ass, girate.

Lav i ferri 7 & 8 finché restano solo 9 m.



Bouillon può essere indossato anche con la "cresta" centrale alzata



Ferro 9: pass 1 m a dir con il filo dietro al lavoro, 3dir, ppd (o acc), girate.

Ferro 10: pass 1, 1dir, pass 1, 1dir, 2rov ass, girate.

Ferro 11: pass 1 m a dir con il filo dietro al lavoro, 2dir, ddc, girate.

Ferro 12: pass 1, 1rov, 3rov ass, girate (restano solo 3 m).

Ferro 13: ddc e chiudete il lavoro lasciando una coda piuttosto lunga.

Finiture

Cucite il cappello lungo i due margini posteriori a punto materasso, inserendo l'ago dietro il filo orizzontale al centro delle due spighette create dalle maglie passate del vivagno in modo che l'effetto della cucitura imiti le tre colonne di maglie passate. La cucitura marcherà il dietro del cappello.


Lavate il cappello in acqua tiepida, spremete senza torcere per eliminare quanta più acqua possibile e fatelo asciugare in orizzontale, cambiandogli la posizione regolarmente affinché non si formino pieghe indesiderate.

Intessete le code dei fili sul rovescio.



© Alice Twain per Borgo De' Pazzi, 2016 - Tutti i diritti riservati.

Alice Twain (alicetwain@gmail.com) è l'autrice di *Ai ferri corti*, scrive di maglia per Maglia-uncinetto.it e sul suo blog Ferricorti.com. Ha insegnato nei più prestigiosi negozi italiani e al Politecnico di Milano. I suoi modelli si trovano su <http://www.ravelry.com/designers/alice-twain>.



Borgo de'Pazzi®

F I R E N Z E
www.borgodepazzi.com